

ТОУ Роспотребнадзора по
Краснодарскому
Краю в городе – курорте Сочи
ул. Роз, 27

_____ (место составления акта)

“ 03 ” 06 2021

_____ (дата составления акта)

14-20

_____ (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 78

“ 29 ” апреля 20 21 г. по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 36-а.

_____ (место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 78-р-24-2021 от 21.04. 2017 .о проведении плановой проверки ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Сочи, подписанного заместителем руководителя Роспотребнадзора по Краснодарскому краю .В. А. Егоровым

_____ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида № 132 г. Сочи (ОГРН 1022302960184 ИНН 2320050413)

наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 29.04.2021 с 11-00 до 13-00

_____ (дней/часов)

Акт составлен: главным специалистом – экспертом ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе – курорте Сочи Дадашевой О.И.

_____ (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 29.04.2021.

о начале проведения плановой проверки уведомена 26.04.2021

Заведующая МДОУ детский сад комбинированного вида № 132 г. Сочи Д.В. Малхасян
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

_____ (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку : главный специалист – эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе – курорте Сочи Дадашева О.И.,

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: заведующая Д.Р. Малхасян

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Предъявлено служебные удостоверения главного специалиста – эксперта ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе – курорте Сочи Дадашевой О.И. № 99/20

Представлены следующие документы :

- копия устава МДОБУ детский сад № 132 г. Сочи (новая редакция), утвержден постановлением администрации города Сочи от 02.10.2013 г. № 2228;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № 008660782 от 29.06.2012 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе серия 23 № 0077543993 от 07.06.1995.
- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 23-АИ № 662491 от 11.06.2011 г. (вид права: оперативное управление, объект права: детский сад №132, назначение: нежилое, площадь: общая 1308,30 кв.м., инвентарный номер: 3107, литер: А, этажность: 2, кадастровый № 23-23-50/059/2007-030);
- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 23-АИ № 662492 от 11.06.2011 г. (вид права: постоянное (бессрочное) пользование, объект права: земельный участок для размещения и эксплуатации существующих зданий и сооружений детского сада, площадью 4895 кв.м., назначение: земли населенных пунктов, кадастровый № 23:49:002 002 0022:0010);
- копия договора № 46 от 30.12.2020 на проведение дератизации и дезинсекции, с ИП Тумор М.И. от 30.12.2020 по 31.12.2021
- копия договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ № 3218 от 02.02.2021 с МУП г. Сочи «Водоканал», срок действия договора по 31.12.2021.
- копия договора № 883 от 01.02.2021. возмездного оказания услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов с ООО «Агентство «Ртутная безопасность», срок действия договора до 31.12.2021.
- сертификат соответствия на продукцию _ вода питьевая артезианская разлитая в стеклоты бутылки от 23.03.2020 со сроком действия до 23.03.2023.

Проведена проверка на соответствие следующих нормативных документов:

- ст. 11, ст. 17, ст. 19, ст. 20, ст.21, ст.22, ст. 24, ст. 28, ст.29, ст. 34, ст.35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно -эпидемиологическом благополучии";
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции "
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- Технический регламент таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- Технический регламент Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;
- Технический регламент Таможенного союза 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и

- овощей", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;
- Технический регламент Таможенного союза 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
 - Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.10.2016 № 162;
 - Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.07.2017 № 45;
 - разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32;
 - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
 - СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)"
 - СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58;
 - СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 36;
 - СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;
 - СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.13 № 53;
 - СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60;
 - СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54;
 - СП 3.1.2.3.3117 - 13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63;
 - СП 3.2.3.110 - 13 "Профилактика энтеробиоза" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.11.2013 № 57;
 - СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от .06.2017 № 83.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) – не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

Характеристика учреждения: МДОУ детский сад № 132 расположен по адресу: г. Сочи, ул. Донская, 36-а Учреждение расположено в здании, построенному по типовому проекту в 1958 г.

При входе в МДОУ имеется вывеска с информацией о режиме работы с указанием наименования юридического лица, места нахождения. Журнал учета контрольных мероприятий, проводимых контролирующими органами имеется, сделана соответствующая запись.

Магистральные коммуникации через территорию детского сада не проложены. По всему периметру территория детского сада обнесена забором, обеспечены подъездные пути. Территория освещена, озеленена, благоустроена. Земельный участок зонирован на: зону застройки, хозяйственную зону и игровую зону, которая включает 6 игровых площадок. Игровые площадки оборудованы сборно-разборными тентовыми навесами для игр, игровыми комплексами. Игровое оборудование- игрушки соответствующие возрасту детей и находящиеся в удовлетворительном санитарном состоянии.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Площадка для сбора мусора вынесена за территорию детского сада на расстояние более 15 м от здания детского сада, имеет твердое покрытие, отдельные промаркированные контейнеры с крышками для сбора мусора. В хозяйственной зоне предусмотрены места для чистки ковровых изделий.

Количество детей – 157, организовано 6 возрастных групп. Наполняемость групп : 1 – ая группа ясельного возраста, 1-ая младшая группа – по 31 ребенку, 2-я младшая группа – 39 средняя группа – 39 ребенка, старшая группа – 42 детей, подготовительная группа - 35.

Для пребывания детей на базе учреждения организовано 6 групповых ячеек.

Состав и площади помещений групповых ячеек:

- 1-я младшая группа (1 этаж): раздевальная – 20,6 кв.м., групповая – 49,7 кв.м., спальная – 25,9 кв.м., умывальная, совмещенная с туалетной – 8,9 кв. м.;
- 2-я младшая «Б» группа (1 этаж): раздевальная – 20,4 кв.м., групповая – 49,8 кв.м., спальная – 26,0 кв.м., умывальная, совмещенная с туалетной – 9,4 кв. м.;
- 2-я младшая «А» группа (2 этаж): раздевальная – 9,8 кв.м., групповая – 44,8 кв.м., спальная – 23,8 кв.м., столовая с буфетной – 13,4 кв.м., умывальная, совмещенная с туалетной – 8,9 кв. м.;
- средняя группа (2 этаж): раздевальная – 11,6 кв.м., групповая – 50,1 кв.м., спальная – 24,1 кв.м., буфетная – 16,4 кв.м., умывальная, совмещенная с туалетной – 9,3 кв. м.;
- старшая группа (2 этаж): раздевальная – 11,7 кв.м., групповая – 49,7 кв.м., спальная – 23,5 кв.м., буфетная – 16,3 кв.м., умывальная, совмещенная с туалетной – 9,1 кв. м.;
- подготовительная группа (2 этаж): раздевальная – 9,0 кв.м., групповая – 44,9 кв.м., спальная – 24,9 кв.м., столовая с буфетной – 11,6 кв.м., умывальная, совмещенная с туалетной – 9,1 кв. м.

Все раздевальные помещения групповых ячеек оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды детей и персонала, скамейками. Все секции индивидуальных шкафчиков закреплены.

В составе групповых ячеек предусмотрены отдельные спальные помещения. Спальни оборудованы функциональными выдвижными кроватями. Постельное белье, индивидуальные полотенца для каждого ребенка промаркированы, на каждого ребенка имеется по 3 комплекта белья и полотенца, по 2 комплекта матрасников. Смена постельного белья, полотенца производится 1 раз в неделю, либо по мере загрязнения.

Групповые оборудованы столами и стульями по числу детей в каждой групповой ячейке, учебными досками, игрушками. Вся детская мебель промаркирована.

В буфетных групповых ячеек имеются двухгнездные моечные ванны, оборудованные гибким шлангом с душевой насадкой, шкафы для сушки и хранения чистой столовой посуды, посудомоечные машины. Подводка холодной и горячей воды обеспечена к каждой моечной ванне.

Туалетные помещения условно разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Туалетная 1-ой младшей группы оборудована в одном помещении, где

установлено 2-е умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальная раковина для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, душевой поддон – 1ед. Горшки промаркированы. В туалетных младших, средних и старших групп в умывальной зоне установлено по 2 умывальные раковины для детей, по 1 душевому поддону и по 3 детских унитаза, разделенные перегородками, кроме 1-ой младшей группы. К умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель. Напротив раковин установлены вешалки для детских полотенец, хозяйственный шкаф. Шкафы для уборочного инвентаря располагаются вне туалетных комнат. Соблюдаются правила обработки игрушек.

Отделка помещений: в помещениях групповых ячеек: пол – линолеум, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Музыкальный зал: пол – ламинат, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. В туалетных помещениях и буфетных: пол и стены на высоту 2/3 – кафельное покрытие, остальная часть стен и потолок – окрашены водоэмульсионной краской. Производственные помещения пищеблока: пол и стены – кафельное покрытие, потолок – покрашен специальной краской. Отделка помещений допускает проведение влажной уборки и дезинфекции.

Освещение: естественное – через оконные проемы, светопрозрачное заполнение равномерное, удовлетворительное. Искусственное – посредством светильников с люминесцентными лампами. В групповых ячейках установлены потолочные светильники с люминесцентными лампами по 2 ЛБ*60 Вт, высота подвеса светильников – 2,95 м. На окнах – тканевые занавеси.

Питание детей: во 2-ой младшей «А» и подготовительной группах дети питаются в отдельно оборудованных помещениях – столовых; в остальных группах дети питаются в игровых, расположенных в каждой групповой ячейке. Питание четырехразовое (завтрак, обед, полдник, ужин), осуществляется в соответствии с утвержденным примерным двухнедельным меню.

Питание организовано на базе собственного пищеблока. Пищеблок работает на сырье и имеет следующий набор помещений: горячий цех, в котором выделена зона для мытья кухонной посуды, зона для работы с сырой продукцией и зона для работы с готовой продукцией, помещение для обработки сырой продукции; помещение для хранения сыпучих продуктов; склад для хранения овощей; раздевальная для сотрудников пищеблока.

Пищеблок оборудован следующим технологическим оборудованием: разделочными столами для сырой и готовой продукции, моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды, 3-мя газовыми печами с духовыми шкафами, 2-х секционный жарочный шкаф, электромясорубкой, овощечисткой, овощерезкой, шкафом для хранения хлеба, весами, бытовыми холодильниками – 3 ед., стеллажами, промаркированным разделочным инвентарем. Пол горячего цеха имеет уклон к сливному трапу. Поточность технологического процесса, температурный режим в холодильниках, условия и сроки хранения продуктов соблюдаются.

Ведутся журналы: бракеража продовольственного сырья и контроля наличия обязательных документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов, бракеража готовой кулинарной продукции, визуального производственного контроля пищеблока, контроля состояния здоровья персонала пищеблока (допуск к работе), регистрации температурного режима в складских помещениях и холодильниках, учета обогащения рациона питания витаминами, накопительная ведомость или журнал анализа используемых продуктов за 10 дней, технологические карточки готовых блюд, примерное десятидневное меню (зимне-весеннее или летне-осеннее).

Санитарно-эпидемиологический режим внутри детского учреждения соблюдается. Влажная уборка проводится не реже 2-х раз в день. Режим проветривания соблюдается.

Для профилактики новой коронавирусной инфекции проводятся следующие мероприятия:
- утренний фильтр всех поступающих в детское учреждение детей с использованием безконтактного инфракрасного термометра. Установка при входе детей в учреждение безконтактных дозаторов жидкими антисептиками. В каждой группе установлены бактерицидные рециркуляторы с безозоновыми лампами низкого давления.


Водоснабжение и канализование – централизованное. Теплоснабжение – центральное от городских теплосетей. В помещениях групповых ячеек радиаторы защищены деревянными съемными решетками.

Вентиляция помещений – естественная через оконные и дверные проемы, вентиляционные каналы. Для контроля температуры воздуха внутри помещений групповых ячеек на стенах


установлены бытовые термометры.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве, используемые дезинфицирующие средства сертифицированы. Режим текущих дезинфекций санитарных приборов в санузлах, рабочих поверхностей и оборудования соблюдается. Уборочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве. За каждой группой закреплен отдельный уборочный инвентарь, хранится в специально отведенном месте, в закрытых шкафчиках. Сигнальная маркировка имеется.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол осмотра от 29.04

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Заведующий, Я.М. Мамаев " 03 " 06 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)